

Disclaimer:

Waar breedtes niet worden genoemd zijn de bruggen breder dan 10 meter.

Waar bij BB bruggen er een hoogte wordt opgegeven is dat in gesloten stand.

Deze routes voorgewerkt in februari 2024 brughogtes blijven echter op de rivieren waterstand gevoelig, dus houdt de betreffende websites & Teletekst in de gaten.

Dit is slechts informatie van www.vaarweginformatie.nl want elke schipper blijft zelf verantwoordelijk.

Aan de geschreven gegevens kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De samensteller kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de opgediepte gegevens.

De vaartijden zijn afkomstig uit PC Navigo, op basis 9 km per uur.

Tevens dient te worden opgemerkt, dat de vaartijden gelden voor het varen met 1 vaartuig op het genoemde traject.

Gevolg daarvan is, dat bij bevaren van deze trajecten met grote aantallen schepen het beter lijkt om vroeger te starten en langer door te varen.

Immers voor zo'n konvooi schepen, zeker als er sluizen op een traject moeten worden gepasseerd kan er het beste rekening mee worden gehouden, dat bij de tijdsperiode van de genoemde vaartijd met zeker 3 of 4 opgehoogd dient te worden.



BB-beweegbare brug



VO=vaste overspanning



SK = sluiskolk

Traject 1 – Middelburg – Bruinisse

Vaartijd – 09.00 tot 16.30 uur

08-07-2024

BB	Schroebrug	Max. H 1,50 mtr
BB	Stationsbrug	Max. H. 1,70mtr (2x)
SK	Kleine kolk sluis Veere	46,00 x 17,00 mtr
SK	Grote kolk sluis Veere	110,50 x 26.50 mtr

Einde kanaal stuurboord uit

BB	Hongersdijckbrug (binnenzijde)	Max. H. 3,64 mtr
SK	Sluiskolk Zandkreeksluis	140,00 x 20,00 mtr
BB	Brug over buitenhoofd	Max. H. 6,51 mtr

Einde vaargeul bakboord uit – let op aangegeven vaargeul i.v.m. ondiepten

Overnachtingsplaats – Vluchthaven ZIJPE

Traject 1 – Bruinisse – Willemstad

Vaartijd: 09.00 tot 13.00 uur

09-07-2024

BB	Brug over buitenhoofd Krammerjachtensluis B.	Max. H. 6,55 & 6,73 mtr Br. 2x 9,00 mtr
SK	Noordkolk Krammerjachtensluis	80,00 x 9,00 mtr
SK	Zuidkolk Krammerjachtensluis	80,00 x 9,00 mtr
OV	Brug in de N257 Krammerjachtensluis	H. 18,52 & 18,49 en Br. 2 x 9,00 mtr
SK	Sluiskolk jachtensluis Volkeraksluizen	135,00 x 16 ,00 mtr
OV	Brug over jachtensluis Volkeraksluizen	H. 18,74 mtr

Na de sluis stuurboord uit deel naar Willemstad – deel Dordrecht via Holl. Diep – Dordtsche Kil

Traject 1 – door naar Dordrecht – Wolwevershaven

Vaartijd: 09.00 tot 15.45 uur

09-07-2024

BB	Verkeersbrug Dordrecht	Max. H. 11,22 mtr
OV	Vaste overspanningen Verkeersbrug:	H. 11,59 & 11,61 & 11,67 mtr
BB	Verkeersbrug Dordrecht	Max. H. 10,81 mtr – <u>Geheven</u> 46,50 mtr
OV	Vaste overspanningen Spoorbrug:	H. 11,41 & 11,40 & 9,49 mtr

t.h.v. de Noord stuurboord uit de Wolweverhaven in.

BB	Damiatebrug	Max. H. 2,60 mtr
----	-------------	------------------

Traject 2 - Willemstad – Biesbosch **Vaartijd: 09.00 tot 13.00 uur** **11-07-2024**

VO	Moerdijkbrug (in de A16) :	H. 10,78 & 10,79 mtr
VO	HSL spoorbrug Moerdijk :	H. 18,00 & 16,30 mtr
VO	Spoorbrug Moerdijk (Hollandsch Diep)	H. 10,24 & 10,25 mtr

Traject 2 - Biesbosch – Veghel **Vaartijd: 09.00 tot 17.30 uur** **12-07-2024**

VO	Brug in de A27 Keizersveer	H. 9,90 & 10,09 & 10,13 mtr
VO	Heusdensebrug	H. 10,30 mtr – 2 overspanningen
VO	Prinses Irenebrigadebrug Hedel	H. 11,72 mtr
VO	Spoorbrug Hedel	H. 11,50 mtr
VO	Brug in de A2 Empel	H. 10,79 mtr

Stuurboord uit Maximakanaal:

SK	Sluiskolk sluis Empel	115,50x12,60 mtr
VO	Brug Schuitegat	H. 9,47 mtr
VO	Brug Lunerkooi	H. 9,43 mtr
VO	Brug Zomerdijk	H. 9,43 mtr
VO	Brug Lang Hei	H. 9,25 mtr
VO	Spoorbrug Rosmalen	H. 7,20 mtr
VO	Brug Heerenbeek	H. 9,72 mtr
VO	Brug Varkenshoek	H. 9,31 mtr
SK	sluiskolk sluis Hintham	115,50x12,60 mtr
VO	Drieborcht brug	H. 12,23 mtr
VO	Brug Nijvelaar	H. 12,86 mtr

Bakboord uit Zuid-Willemsvaart

VO	Bluumkesbrug (fietsbrug)	H. 2,62 mtr
VO	Milrooisebrug	H. 12,18 mtr
SK	Sluiskolk sluis Schijndel	110,00 x 12,60 mtr
VO	Harry Kinnardbrug	H. 15,98 mtr
VO	Julian J. Ewellbrug (in de A50)	H. 16,03 mtr
VO	Fietsbrug Gazellepad	H. 15,73 mtr

Bakboord uit onder brug door richting Noord- en Zuidkade / Amaliahaven.

VO	Brug in de N266 Veghel	H. 5.00 mtr
----	------------------------	-------------

Traject 2 - Dordrecht – 's Hertogenbosch = 78 km Vaartijd 09.00 tot 21.00 uur **12-07-2024**

BB	Damatebrug	Max. H. 2,60 mtr
BB	Merwedebrug Papendrecht	Max. H. 9,84 mtr
VO	Merwedebrug	H. 12,90 mtr
BB	Baanhoekspoorbrug	Max. H. 11,53 mtr
VO	Baanhoekspoorbrug	H. 11,58 mtr (2 x)
BB	Merwedebrug Gorinchem	Max. H. 10,45 mtr
VO	Merwedebrug Gorinchem	H. 13,33 & 13,30 mtr
SK	Wilhelminiasluis Andel	110,00 x 19,00 mtr
BB	Brug over bovenhoofd Wilhelminasluis Andel	Max. H. 7,32 mtr
VO	Brug in de N831 Wijk en Aalburg	H. 11,40 mtr

Hier bakboord uit Maas op (Kunstwerken zie hierboven vanaf Heusdensebrug)

VO Brug in de N266 Veghel H. 5.00 mtr

Bij verlaten van de haven bakboord uit richting :

SK Sluiskolk sluis 4 Veghel 110,00 x 12,60 mtr
 VO Maxwell Taylerbrug H. 16,19 mtr
 BB Erpsebrug Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,10 mtr
 SK Sluiskolk sluis 5 110,00 x 12,60 mtr
 BB Donksebrug Max. H. 1,90 mtr
 SK Sluiskolk sluis 6 110,00 x 12,60 mtr
 BB Beeksebrug Max. H. 0,50 mtr - Br. 8.50 mtr

Einde vaarweg bakboord uit.

VO Heuvelsebrug H. 20,64 mtr
 VO Brug in de Venuslaan Helmond H. 20,80 mtr
 VO Bloemvelderbrug H. 20,72 mtr
 VO Brug in de Rembrandtlaan Helmond H. 20,81 mtr
 VO Brug in de Bakelsedijk Helmond H. 20,65 mtr
 VO Sjef de Kimpebrug (fiets-/voetbrug) H. 20,68 mtr
 VO Brug in de Deurnenseweg (N270) Helmond H. 20,71 mtr
 VO Spoorbrug Helmond H. 20,67 mtr
 VO Fietsbrug over benedenhoofd sluis Helmond H. 20,99 mtr
 VO Brug over benedenhoofd Vossenbeemd H. 20,82 mtr
 SK Sluiskolk sluis Helmond 112,00 x 12,60 mtr
 VO Rochadebrug Oost Helmond H. 26,46 mtr

Toer vervolgen richting zuiden flauwe bocht bakboord.

VO Kempen-Peellandbrug H. 25,81 mtr
 VO Bommerhei brug H. 27,81 mtr
 SK Sluiskolk sluis 10 82,00 x 9,80 mtr
 VO Brug Someren H. 28,20 mtr - B. 9,80 mtr
 SK Sluiskolk sluis 11 82,00 x 9,80 mtr
 VO Brug Wielput H. 31,82 mtr - B. 9,80 mtr
 SK Sluiskolk sluis 12 82,00 x 9,80 mtr
 BB Brug over benedenhoofd Sluis 13 Max H. 1,00 mtr – Br. 9,80 mtr
 SK Sluiskolk sluis 13 82,00 x 9,80 mtr
 VO Brug 14 H. 33,91 mtr
 VO Brug 15 Nederweert H. 33,93 mtr
 VO Randwegbrug H. 34,59 mtr
 VO Schoorbrug H. 5,75 mtr
 VO Spoorbrug Kelpen H. 5,59 mtr
 VO Kelperbrug H. 4,80 mtr - 2 schepen zijn hoger
 VO Ellbrug H. 6,12 mtr
 VO Vosbergerbrug H. 6,12 mtr
 VO Napoleonsbrug Noord H. 6,20 mtr
 VO Napoleonsbrug Zuid H. 6,20 mtr
 SK Nieuwe kolk sluis Panheel 154,60 x 12,60 mtr
 SK Oude kolk sluis Panheel 153,00 x 7,50 mtr
 VO Brug over benedenhoofd sluis Panheel H. 8,90 mtr (2x) - B. 7,50 mtr (Zuid)
 VO Trambrug Panheel H. 6,80 mtr
 VO Polbrug H. 6,70 mtr

Einde vaarweg stuurboord uit, 2^e vaargeul

VO Maasbrug Zuid H. 29,87 mtr

Traject 4 – Maasbracht - Leukermeer = 63 km Vaartijd 09.00 tot 16.00 uur 17-07-2024

VO	Maasbrug Zuid	H. 29,87 mtr
SK	Westkolk sluis Heel	137,50 x 15,50 mtr
SK	Oostkolk sluis Heel	193,00 x 15,50 mtr
VO	Brug over benedenhoofd sluis Heel	H. 24,90 mtr
VO	Hornerbrug	H. 24,30 mtr
VO	Spoorbrug Buggenum	H. 24,80 & 24,85 mtr
SK	Westkolk sluis Belfeld	142,00 x 16,00 mtr
SK	Middenkolk sluis Belfeld	142,00 x 16,00 mtr
SK	Oostkolk sluis Belfeld	241,00 x 16,00 mtr
VO	Zuiderbrug Venlo	H. 23,31 mtr
VO	Stadsbrug Venlo	H. 21,42 mtr
VO	Spoorbrug Venlo	H. 21,69 & 21,82 mtr
VO	Noorderbrug Venlo	H. 21,92 mtr
VO	Koninginnebrug Well	H. 21,07 mtr

Overnachting LEUKERMEER

Traject 4 – Leukermeer – Nijmegen = 42 km – Vaartijd 09.00 tot 13.30 uur 18-07-2024

SK	Westkolk sluis Sambeek	142,00 x 16,00 mtr
SK	Middenkolk sluis Sambeek	142,00 x 16,00 mtr
SK	Oostkolk sluis Sambeek	238,50 x 16,00 mtr
VO	Maasbrug Boxmeer (in de A77)	H. 18,12 mtr
VO	Maasbrug - Moasbrögk	H. 18,91 & 18,70 mtr
VO	De Maasover (fiets-/voetbrug)	H. 18,99 mtr
VO	Spoorbrug Mook	H. 17,82 & 17,84 mtr

Vervolgens vaarwater stuurboord aanhouden Heumen/Nijmegen

VO	Sluiskolk (west) sluis Heumen	H. 19,36 mtr +++++
VO	Brug sluis Heumen (Maas-Waalkanaal)	H. 18,21 mtr Oostelijk doorgang
VO	Maldense brug	H. 17,49 mtr
VO	Hatertse brug	H. 17,40 mtr
VO	Dukenburgse brug	H. 17,47 mtr
VO	Spoorbrug Nijmegen (Maas-Waalkanaal)	H. 17,36 mtr
VO	Graafsebrug	H. 9,15 mtr
VO	Neerbossche brug	H. 17,89 mtr

+++++ Hoogte hefdeur in geheven toestand NAP+19,36m. Sluis staat in de regel open

Traject 5 – Nijmegen – Wijk bij Duurstede = 42 km Vaartijd 09.00 tot 13.45 uur 21-07-2024

SK	Oostkolk sluis Weurt	260,00 x 15,70 mtr
SK	Westkolk sluis Weurt	260,00 x 15,70 mtr
BB	Brug over buitenhoofd Oostsluis Weurt	Max. H. 22,51 mtr
BB	Brug over buitenhoofd Westsluis Weurt	Max. H. 22,54 mtr

Na uitvaren sluis met enige voorzichtigheid de rivier oversteken bakboord uit.

VO	Tacitusbrug (in de A50)	H. 23,30 mtr
VO	Prins Willem-Alexanderbrug Beneden-Leeuwen	H. 19,60 mtr

Vervolgens na een aantal kilometer stuurboord uit Amsterdam Rijn Kanaal

SK	Oostkolk Prins Bernhardsluizen	260,00 x 24,00 mtr
SK	Westkolk Prins Bernhardsluizen	350,00 x 18,00 mtr
VO	Brug over de oostelijke sluis Tiel	H. 13,56 mtr
VO	Brug in de A15 Prins Bernhardsluis	H. 13,54 mtr
VO	Spoorbrug Betuwelijn over Prins Bernhardsluis	H. 14,32 mtr
VO	Brug in Grotebrugse Grintweg Tiel	H. 14,90 & H. 14,60 mtr
VO	Rooijensteijnsebrug	H. 14,35 m
VO	Ravenswaaijsebrug	H. 14,60 mtr
SK	Oostkolk Prinses Marijkesluis	260,00 x 18,00 mtr
SK	Westkolk Prinses Marijkesluis	260,00 x 18,00 mtr
VO	Brug over benedenhoofd Prinses Marijkesluis	H. 14,67 & H. 14,93 mtr
VO	Brug over buitenhoofd Prinses Marijkesluis	H. 15,00 mtr

Einde van het kanaalpand stuurboord uit en afmeren/ankeren volgens instructies

Vanaf de Neder Rijn stuurboord uit

SK	Oostkolk Prinses Irenesluizen	260,00 x 24,00 mtr
SK	Westkolk Prinses Irenesluizen	350,00 x 18,00 mtr
VO	Brug over binnenhoofd Prinses Irenesluis	H. 11,20 & 11,66 mtr
VO	Brug naar eiland over westkolk Prinses Irenesluis	H. 11,20 mtr
VO	Goyerbrug	H. 8,66 mtr
VO	Schalkwijksebrug	H. 8,96 mtr
VO	Schalkwijkse spoorbrug	H. 9,08 mtr
VO	Houtensebrug	H. 8,65 mtr
VO	Nieuwe Heemsteedsebrug	H. 9,52 mtr

I.v.m. het schutten in de Zuidersluis eventuele wachtplaats voor de plofsluis.

Hierover nadere informatie op het palaver op 21.07.2024 avond

VO	Nieuwegeinsebrug	H. 9,07 mtr
----	------------------	-------------

Vorbij deze brug op kruising bakboord uit.

SK	Sluiskolk Zuidersluis Nieuwegein	120,00 x 12 mtr
BB	Blauwe Brug	Max. H. 0,70 mtr
BB	Rijnhuizerbrug	Max. H. 2,60 mtr

Einde vaarwater bakboord uit.

BB	Plettenburgse brug	Max. H. 6,70 mtr
VO	Plettenburgse brug	H. 6,70 mtr
BB	Wiersebrug	Max. H. 1,20 mtr
BB	Amaliabrug Vreeswijk	Max. H. 0,50 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Oranjebrug Vreeswijk	Max. H. 1,00 mtr – Br. 10,00 mtr

Eventueel alternatief via Neder Rijn en Lek = 24 km Vaartijd 09.00 tot 15.00 uur

Vanuit Wijk bij Duurstede de kruising oversteken en vervolgen

VO	Spoorbrug Culemborg	H. 16,00 mtr – beide zijden – 3,00
SK	Sluiskolk sluis Hagestein	220,00 x 18,00 mtr
VO	Hagesteinsebrug (Hooge Blieker)	H. 15,82 mtr

VAARWEG oversteken kort rechtuit en dan stuurboord uit

BB	Emmabrug Nieuwegein	Max. H. 7,50 mtr
SK	Sluiskolk Koninginnensluis	220,00 x 24,00 mtr
BB	Wilhelminabrug Nieuwegein	Max. H. 3,00 mtr
BB	Amaliabrug Vreeswijk	Max. H. 0,50 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Oranjebrug Vreeswijk	Max. H. 1,00 mtr – Br. 10,00 mtr

Alle op dit traject genoemde bruggen, zijn waterstand gevoelig.

BB	Wilhelminabrug Nieuwegein	Max. H. 3,00 mtr
SK	Sluiskolk Koninginnensluis	220,00 x 24,00 mtr
BB	Emmabrug Nieuwegein	Max. H. 7,50 mtr
VO	Jan Blankenbrug	H. 15,50 mtr
BB	Van Brienoordbrug (over Nieuwe Maas)	Max H. 22,50 mtr +++++
VO	Van Brienoordbrug (over Nieuwe Maas)	H. 25,00 mtr
BB	Boerengatbrug	Max. H. 4,65 mtr
BB	Oostbrug	Max. H. 3,00 mtr
BB	Spanjaardsbrug Rotterdam	Max. H. 2,15 mtr
BB	Jan Kuitenbrug	Max. H. 2,55 mtr
VO	Verlengde Willemsbrug	H. 5,60 mtr
BB	Ibisbrug	Max. H. 2,70 mtr & Br. 9,95 mtr
BB	Rederijbrug	Max. H. 2,40 mtr
BB	Puntbrug	Max. H. 2,40 (2x) & Br. 10.00 mtr.
BB	Grote Wijnbrug	Max. H. 2,30 mtr & Br. 8,45 mtr
VO	Regentessebrug	H. 2,70 mtr
VO	Willemsbrug Rotterdam	H. 12,15 mtr
BB	Nieuwe Leuvebrug	Max. H. 4,68 mtr

+++++ Voor wie zeilend de stad in wil.

- Verzoek tot het verkrijgen van een opening van de brug dient ten minste 12 uren van te voren worden aangevraagd via website <https://beterbediend.rws.nl>. Brug wordt niet afzonderlijk geopend voor zeilschepen en schepen van de Bruine vloot. Informatie via 088-7985132. De brug mag bediend worden tot en met een gemiddelde windsnelheid (gemeten over 10 minuten) van 10,7 m/s (indicatief t/m 5 Bft).

De route via GOUDA:**Vanaf de ligplaats tot en met de Brieneroordbrug zie 24-07-2024, in omgekeerde volgorde en:****Stormvloedkering Zuidzijde Krimpen aan den IJssel****H. 12,00 mtr**

SK	Sluiskolk Algerasluis	139,00 x 23,90 mtr
BB	Algerabrug over de sluis	Max. H. 7,40 mtr
VO	Algerabrug over de stormvloedkering	H. 8.40 mtr
BB	Brug over buitenhoofd Julianasluis	Max. H. 1,90 mtr
SK	Nieuwe kolk Julianasluis	115,00 x 14,00 mtr
SK	Oude kolk Julianasluis	110,00 x 13,00 mtr
BB	Brug over binnenhoofd Julianasluis	Max. H. 3,20 mtr
BB	Hoge Gouwespoorbrug	Max. H 7,00 mtr – HEF 34,00 mtr
BB	Lage Gouwespoorbrug	Max. H. 7,00 mtr
BB	Coenecoopbrug	Max. H. 4,30 & H. 3,70 mtr
BB	Amaliabrug Waddinxveen	Max. H. 7,00 mtr
BB	Hefbrug Waddinxveen	Max. H. 2,50 mtr – HEF 34,00 mtr
BB	Hefbrug Boskoop	Max. H. 2,50 mtr – HEF 34,00 mtr
BB	Gouwespoorbrug Alphen aan den Rijn	Max. H. 1,20 mtr
BB	Hefbrug Gouwsluis	Max. H. 4,30 mtr – HEF 33,50 mtr

Op het kruispunt van vaarwegen bakboord vaarweg volgen

BB	Swaenswijkbrug	Max. H. 2,50 mtr
BB	Alphensebrug	Max. H. 1,90 mtr
BB	Koningin Julianabrug Alphen aan den Rijn	Max. H. 4,40 mtr
BB	Dr. Albert Schweitzerbrug Alphen aan den Rijn	Max. H. 5,40 mtr
BB	Koningin Maximabrug	Max. H. 5,50 mtr
BB	Koudekerksebrug	Max. H. 1,70 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Rhijnvreugdbrug (Oost)	Max. H. 3,00 mtr
VO	Rhijnvreugdbrug (West)	H. 2,70 mtr – Br. 6,90 mtr
BB	Leiderdorpsebrug	Max. H. 2,50 mtr
VO	Leiderdorpsebrug	H. 2,60 mtr – Br. 7,50 mtr

Op volgende splitsing rechtdoor vaarweg aanhouden ook op volgende kruising

BB	Sumatrabrug	Max. H. 2,20 mtr
VO	Sumatrabrug	Max. H. 2,10 mtr
BB	Schrijversbrug	Max. H. 1,60 mtr = Br. 10,00 mtr
VO	Schrijversbrug	Max. H. 1,80 mtr = Br. 5,80 mtr

Afmeren volgens instructies van plaatselijke organisatie.

De route via Delft – LeidschendamStart is vanuit het Oude Haven district naar de Erasmusbrug

VO	Erasmusbrug Noord Rotterdam	H. 12,50 mtr
VO	Parkhavenbrug	H. 4,20 mtr – Br. 5,95 mtr
BB	Parkhavenbrug	Max. H. 3,40 mtr
SK	Kleine kolk Parksluizen	125,00x 5,95 mtr
SK	Grote kolk Parksluizen	130,00x13,60 mtr
VO	Coolhavenbrug	H. 3,70 mtr – Br. 5,95 mtr
BB	Coolhavenbrug	Max. H. 3,10 mtr
VO	Pieter de Hoochbrug	H. 4,50 mtr
BB	Pieter de Hoochbrug	Max. H. 4,50 mtr
BB	Lage Erfbrug	Max. H. 3,50 mtr
BB	Mathenesserbrug	Max. H. 4,00 mtr
VO	Mathenesserbrug	H. 4,00 mtr (2x) Br. 8,00 mtr
VO	Beukelsbrug	Max. H. 5,50 mtr
BB	Beukelsbrug	H. 5,40 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug	H. 5,40 mtr – Br. 10,00 mtr
VO	Hoge Delfshavensche Schiespoorbrug	Max. H. 6,80 mtr
VO	Giessenbrug	H. 5,40 mtr (2x)
Ex BB	Giessenbrug van 26-01-2017 - Geen bediening dus zie	Vaste Overspanningen.
BB	Spaansebrug	Max. H. 3,80 mtr
VO	Spaansebrug	H. 3,60 mtr (2x) – Br. 6,00 mtr
BB	Hoge Brug Rotterdam	Max. H. 2,29 mtr Br. 7,94 mtr
BB	Doenbrug	Max. H. 7,00 mtr
VO	Doenbrug	H. 7,00 mtr
VO	Kandelaarbrug	H. 4,10 mtr
BB	Kandelaarbrug	Max. H. 4,20 mtr
BB	Kruithuisbrug	Geen bediening van 6 mei 2024 07:00 tot maandag 26 augustus 2024 06:00 uur
VO	Kruithuisbrug	H. 5,50 mtr
BB	Abtswoudsebrug	Max. H. 1,40 & 1,30 mtr
BB	Hambrug	Max. H. 1,40 mtr
VO	Sint Sebastiaansbrug	H. 4,50 mtr
BB	Sint Sebastiaansbrug	Max. H. 4,40 mtr
BB	Oostpoortbrug	Max. H. 1,00 mtr
BB	Koepoortbrug	Max. H. 2,50 mtr
BB	Plantagebrug	Max H. 2,60 mtr
VO	Plantagebrug	H. 2,70 mtr – Br. 8,00 mtr
VO	Reineveldbrug	H. 4,20 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Reineveldbrug	Max. H. 4,00 mtr – Br. 10,00 mtr
VO	Het Fortuin (brug in de A4)	H. 7,00 mtr (2x)
BB	De Oversteek Rijswijk	Max. H. 3,00 mtr
BB	Hoornbrug	Max. H. 2,80 mtr
VO	Hoornbrug	H. 4,10 mtr
BB	Nieuwe Tolbrug	Max. H. 2,40 mtr – Br. 7,50 mtr
BB	Oude Tolbrug	Max. H. 2,40 mtr
VO	Vlietspoorbrug	H. 5,60 mtr
VO	Brug in de A12 Voorburg	H. 5,60 mtr
BB	Kerkbrug Voorburg	Max. H. 2,50 mtr – Br. 7,47 mtr
BB	Wijkerbrug	Max. H. 2,50 mtr – Br. 6,60 mtr
VO	Spoorbrug Hoge Brug Voorburg	H. 5,60 mtr (2x) – Br. 7,50 mtr
BB	Sijtwendebrug	Max. H. 2,50 mtr – Br. 7,00 mtr

BB	Brug over bovenhoofd sluis Leidschendam	Max. H. 0,90 mtr – Br. 7,00 mtr
SK	Sluiskolk sluis Leidschendam	65,50x14,50 mtr
BB	Brug over benedenhoofd sluis Leidschendam	Max. H. 0,90 mtr – Br. 7,00 mtr
VO	Overhaalbrug	H. 1,90 mtr
BB	Overhaalbrug	Max H. 2,60 mtr
BB	Vlietlandbrug	Max. H. 2,60 mtr
VO	Vlietlandbrug	H. 1,80 mtr – Br. 8,80 mtr

Vaarwater 2x stuurboord aanhouden

VO	Lammebrug	H. 2,80 mtr - Br. 7,70 mtr
BB	Lammebrug	Max. H. 2,60 mtr
BB	Spoorbrug R.S.K.B. Leiden	Max. H. 1,40 mtr – Br. 10,00 mtr
VO	Spoorbrug R.S.K.B. Leiden	H. 2,40 mtr – Br. 7,20 mtr
VO	Kanaalbrug Leiden	H. 2,40 mtr – Br. 7,20 mtr
BB	Kanaalbrug Leiden	Max. H. 1,40 mtr – Br. 9,70 mtr
BB	Julius Caesarbrug (fiets-/voetbrug)	Niet bediend dus: Max. H. 2,50 mtr
BB	Wilhelminabrug Leiden	H. 2,50 mtr – Br. 9,70 mtr
VO	Wilhelminabrug Leiden	Max. H. 2,50 mtr – Br. 9,70 mtr

Op kruising rechtdoor varen – op 2^{de} kruising bakboord uitgaan

BB	Sumatrabrug	Max. H. 2,20 mtr
VO	Sumatrabrug	Max. H. 2,10 mtr
BB	Schrijversbrug	Max. H. 1,60 mtr = Br. 10,00 mtr
VO	Schrijversbrug	Max. H. 1,80 mtr = Br. 5,80 mtr

Afmeren volgens instructies van plaatselijke organisatie.

BB	Schrijversbrug	Max. H. 1,60 mtr = Br. 10,00 mtr
VO	Schrijversbrug	Max. H. 1,80 mtr = Br. 5,80 mtr
BB	Sumatrabrug	Max. H. 2,20 mtr
VO	Sumatrabrug	Max. H. 2,10 mtr

Op kruispunt bakboord uit richting Kaag

BB	Spanjaardsbrug Leiden	Max. H. 2,40 mtr
BB	Zijlbrug	Max. H. 4,50 mtr
VO	Zijlbrug	H. 4,90 mtr
VO	Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering)	H. 1,45 mtr – Br. 5,80 mtr
BB	Meerbrug (Brug Nieuwe Wetering)	Max. H. 0,90 mtr
BB	Brug Oude Wetering	Max. H. 2,60 mtr
VO	Brug Oude Wetering	H. 2,70 mtr
VO	Leimuiderbrug	H. 2,40 mtr
BB	Leimuiderbrug	Max. H. 2,50 mtr
BB	Aalsmeerderbrug	Max. H. 2,50 mtr
VO	Aalsmeerderbrug	H. 2,40 mtr
BB	Bosrandbrug	Max. H. 1,20 mtr
BB	Schipholdraaibrug	Max. H. 3,40 mtr – Br. 13,50 & 14,10 m
VO	Schipholbrug (in de A9) Geen bediening in 2024	H. 6,59 mtr

Via de Nieuwe Meer afslaan stuurboord uit naar Amsterdam

VO	Schinkelbrug Zuid (in de A10) (Brug 176P)	H. 6,96 mtr
VO	Schinkelspoorbrug (Brug 83)	H. 8,10 mtr
VO	Schinkelbrug (Metrobrug) (Brug 1647)	H. 8,10 mtr
VO	Schinkelbrug Noord (in de A10) (Brug 176P)	H. 6,96 mtr
SK	Sluiskolk Nieuwe Meerschutsluis	120,00 x 11,90 mtr
BB	Zeilstraatbrug (Brug 348)	Max. H. 2,50 mtr
BB	Theophile de Bockbrug (Brug 360)	Max. H. 2,50 mtr
BB	Overtoomsesluisbrug (Brug 199)	Max. H. 2,13 mtr
BB	Kinkerbrug (Brug 266)	Max. H. 2,60 mtr
BB	Wiegbrug (Brug 173)	Max. H. 2,90 mtr
BB	Beltbrug (Brug 324)	Max. H. 2,60 mtr
BB	Van Hallbrug (Brug 171)	Max. H. 2,60 mtr
BB	Kattenslootbrug (Brug 155)	Max. H. 2,79 mtr
BB	Willemsbrug Amsterdam (Brug 151)	Max. H. 2,70 mtr
BB	Singelgrachtspoorbrug (Spoorbrug Westerkanaal) (NS 1) -	H. 6.00 mtr
SK	Sluiskolk Westerkanaalschutsluis	166,00 x 40,00 mtr staat altijd open
BB	Westerkeersluisbrug (Brug 346)	Max. H. 3,60 mtr

Via Houthaven naar Afdeloten IJ en stuurboord uit.

BB	Dees Postmabrug (Brug 485)	Max. H. 5,10 & 4,70 mtr *****
BB	Oosterdoksspoorbrug	Max. H. 5,10 mtr (2 x) *****
BB	Oosterdoksdraaibrug (Brug 2270)	Max. H. 2,80 mtr

***** Alleen opening in de nacht. De Oosterdokbrug en Oosterdoksspoorbrug dienen uiterlijk 3 dagen voor de gewenste nachtopening voor 12:00 uur aangevraagd te worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

Zie traject 8 LEIDEN – AMSTERDAM t/m

BB	Brug Oude Wetering	Max. H. 2,60 mtr
VO	Brug Oude Wetering	H. 2,70 mtr

Stuurboord uit en na enkele honderden meters bakboord via de Drecht.

BB	Tolbrug Leimuiden	Max. H. 0,90 mtr – Br. 6,50 mtr
VO	Drechtbrug	H. 3,15 mtr
BB	Bilderdamsebrug	Max. H. 0,70 mtr – Br. 6,50 mtr

Einde vaarweg bakboord uit.

BB	Voetbrug over benedenhoofd Tolhuissluis	Max. H. 1,00 mtr (2x) Br. 8,09&4,00 m
SK	Kleine kolk Tolhuissluis	25,00 x 4,00 mtr
SK	Grote kolk Tolhuissluis	56,00 x 8,10 mtr
BB	Vrouwenakkerbrug	Max. H. 1,20 mtr
BB	Prinses Irenebrug Uithoorn	Max. H. 2,80 mtr
VO	Prinses Irenebrug Uithoorn	H. 2,80 mtr (3 x)
BB	Busbrug Uithoorn	Max. H. 2,50 mtr – Br. 2x 10,00 mtr
VO	Brug in de A9 Amstelveen	H. 5,80 mtr
VO	Brug Ouderkerk aan de Amstel (in de N522)	H. 2,60 mtr (2 x)
BB	Brug Ouderkerk aan de Amstel (in de N522)	Max. H. 2,70 mtr
VO	Rozenoordbrug (Noord-Zuid) (Brug 174P)	H. 5,80 & 6,20 mtr
VO	Spoorbrug Rozenoord	H. 5,80 & 6,40 mtr
VO	Rozenoordbrug (Metrobrug) (Brug 174-2)	H. 5,80 & 6,20 mtr
VO	Rozenoordbrug (Zuid-Noord) (Brug 174P)	H. 5,80 & 6,10 mtr
VO	Utrechtsebrug (Brug 439)	H. 5,40 & 5,70 & 5,40 mtr

Op kruising vaarweg bakboord uit.

BB	Berlagebrug Amsterdam (Brug 423)	Max. H. 3,30 mtr
VO	Berlagebrug Amsterdam (Brug 423)	H. 3,00 mtr (4 x)
BB	Nieuwe Amstelbrug (Brug 101)	Max. H. 3,70 mtr
BB	Torontobrug (Brug 350)	Max. H. 4,60 mtr
VO	Torontobrug (Brug 350)	H. 4,20 mtr (2 x)
BB	Hogesluisbrug (Brug 246)	Max. H. 4,60 mtr geopend 7,90 / Br. 8,00
SK	Middenkolken Amstelsluizen	48,90 x 8,20 mtr staat open
SK	Westkolk en Oostkolk Amstelsluizen	48,90 x 8,30 mtr staat open
BB	Magere Brug (Brug 242)	Max. H. 2,90 mtr – Br. 8,40 mtr

Op kruising vaarweg stuurboord uit.

BB	Walter Suskindbrug (Brug 237)	Max. H. 2,40 mtr
BB	Vaz Diasbrug (Brug 238)	Max. H. 2,50 mtr
BB	Hortusbrug (Brug 239)	Max. H. 2,50 mtr
BB	Latjesbrug (Brug 50)	Max. H. 2,46 mtr
BB	Scharrebierbrug (Brug 278)	Max. H. 2,90 mtr – Br. 8,70 mtr
SK	Sluiskolk Rapenburgersluis (Scharrebiersluis)	45,90 x 8,80 mtr staat open
BB	Kortjewantsbrug (Brug 487)	Max. H. 3,90 mtr

Traject 9 – Amsterdam – Enkhuizen = 52 km Vaartijd 09.00 – 15.40 uur **31-07-2024**

BB	Oosterdoksdraaibrug (Brug 2270)	Max. H. 2,80 mtr	
BB	Oosterdoksspoorbrug	Max. H. 5,10 mtr (2 x)	*****
BB	Dees Postmabrug (Brug 485)	Max. H. 5,10 & 4,70 mtr	*****

********* Alleen opening in de nacht. De Oosterdokbrug en Oosterdoksspoorbrug dienen uiterlijk 3 dagen voor de gewenste nachtopening voor 12:00 uur aangevraagd te worden bij Waternet 0900-9394 vragen naar COB Brug en Sluisbediening.

Op het IJ stuurboord uit naar Oranjesluizen let op de recreatie boeien.

SK	Zuidkolk Oranjesluizen	72,00 x 14,00 mtr
SK	Middenkolk Oranjesluizen	98,00 x 18,00 mtr
SK	Noordkolk Oranjesluizen	72,00 x 14,00 mtr
BB	Schellingwouderbrug	Max H. 7,64 mtr
VO	Schellingwouderbrug	H. 8,36 & 7,96 & 7,38 & 7,26 & 6,53 mtr
SK	Westkolk Naviduct Krabbersgat	125,00x12,50 mtr
SK	Oostkolk Naviduct Krabbersgat	125,00x12,10 mtr
BB	Drommedarisbrug	Max H. 3,40 mtr - Br. 10,00 mtr
BB	Wilhelminabrug Enkhuizen	Max H. 2,00 mtr - Br. 7,50 mtr

Traject 10 – Enkhuizen – Leeuwarden – via Stavoren

02 tot 05-08-2024

Enkhuizen Stavoren – 02-08-2024 = 23 km - Vaartijd 09.00 tot 11.36 uur**Stavoren – Leeuwarden – 05-08-2024 = 70 km – Vaartijd 09.00 tot 19.00 uur**

BB	Wilhelminabrug Enkhuizen	Max H. 2,00 mtr - Br. 7,50 mtr
BB	Drommedarisbrug	Max H. 3,40 mtr - Br. 10,00 mtr

Deel v/d vloot: > wordt bekend tijdens Palaver

BB	Brug over buitenhoofd Oude Zeesluis	Max H. 2,60 mtr – Br. 6,30 mtr
SK	Sluiskolk Oude Zeesluis	34,20 x 7,20 mtr
BB	Kleine Koebrug	Max H. 1,80 mtr - Br. 8,00 mtr
BB	Koebrug	Max H. 1,50 mtr - Br. 8,30 mtr

Deel v/d vloot: > wordt bekend tijdens Palaver

SK	Zuidkolk Johan Frisosluis	15,00 x 4,50 mtr
SK	Noordkolk Johan Frisosluis	70,50 x 9,00 mtr
BB	Brug over binnenhoofd Johan Frisosluis	Max H. 1,90 mtr - Br. 9,00 & 7,00 mtr

Gezamenlijke verdere route:

BB	Warnserbrug	Max H. 1,55 mtr – Br. 8,80 mter
VO	Warnserbrug	H. 1,65 mtr – Breedte onvermeld.
VO	Brug Uitwellingerga	H. 6.70 mtr
BB	Brug Uitwellingerga	Max H. 6,66 mtr - Max open 17,70 mtr
SK	Zuidkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
SK	Noordkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
De kolken zijn gescheiden door een drijfraam. Het is niet toegestaan de kolk zeilend door te varen.		
BB	Brug Aldskou (Oudeschouw)	Max H. 6,67 mtr - Max open 14,85 mtr
VO	Brug Aldskou (Oudeschouw)	H. 6,53 mtr & H. 6,68 mtr – Br. 10.00 mtr - recreatie
BB	Spoorbrug Grou	Max H. 7,29 & 7,30 mtr

Traject 8 – Enkhuizen – Leeuwarden – via IJlst

02 tot 05-08-2024

Enkhuizen - IJLST – 02-08-2024 = 50 km - Vaartijd 09.00 tot 15.00 uur**IJLST – Leeuwarden – 05-08-2024 = 44 km – Vaartijd 09.00 tot 14.00 uur**

BB	Wilhelminabrug Enkhuizen	Max H. 2,00 mtr - Br. 7,50 mtr
BB	Drommedarisbrug	Max H. 3,40 mtr - Br. 10,00 mtr
SK	Zuidkolk Johan Frisosluis	15,00 x 4,50 mtr
SK	Noordkolk Johan Frisosluis	70,50 x 9,00 mtr
BB	Brug over binnenhoofd Johan Frisosluis	Max H. 1,90 mtr - Br. 9,00 & 7,00 mtr
BB	Warnserbrug	Max H. 1,55 mtr – Br. 8,80 mter
VO	Warnserbrug	H. 1,65 mtr – Breedte onvermeld.
BB	Brug Osingahuizen (De Skou)	Max H. 1,20 mtr – Br. 9,57 mtr
BB	Geeuwbrug	Max H. 1,00 mtr – Br. 9,00 mtr

Na een IJLST-programma gaan we verder via Sneek en Houkesloot naar Sneekermeer:

BB	Lemmerbrug	Max H. 1,00 mtr – Br. 8,16 mtr
BB	Harinxmabrug	Max H. 1,10 mtr – Br. 8,05 mtr
BB	Oppenhuizerbrug	Max H. 0,70 mtr – Br. 7,91 mtr
SK	Zuidkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
SK	Noordkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
De kolken zijn gescheiden door een drijfraam. Het is niet toegestaan de kolk zeilend door te varen.		
BB	Brug Aldskou (Oudeschouw)	Max H. 6,67 mtr - Max open 14,85 mtr
VO	Brug Aldskou (Oudeschouw)	H. 6,53 mtr & H. 6,68 mtr – Br. 10.00 mtr - recreatie
BB	Spoorbrug Grou	Max H. 7,29 & 7,30 mtr

**VANAF GROU mogelijk te varen via de staande mast route zie traject 8 sub 1
Of via Prinses Margrietkanaal zie traject 8 sub 2**

Traject 10 sub 1 – Enkhuizen – Leeuwarden – via Staande mast route

02 tot 05-08-2024

BB	Gallebrêge	Max. H. 2,90 mtr – Br. 8,90 mtr
VO	Gallebrêge	H. 2,90 mtr – Br. 8,70 mtr
VO	Tutsebrêge	H. 3,00 mtr – Br. 8,80 mtr
BB	Tutsebrêge	Max. H. 3,00 mtr – Br. 9,00 mtr
BB	Palmabrêge	Max. H. 3,00 mtr – Br. 8,90 mtr
VO	Palmabrêge	H. 3,00 mtr – Br. 8,70 mtr

Einde van het vaarwater stuurboord aanhouden Altenburg naar Friso kanaal

Traject 10 sub 2 – Enkhuizen – Leeuwarden – via Prinses Margrietkanaal 02 tot 05-08-2024

VO Fonejachtbrug H. 9,58 mtr (2x)

Vanwege deze opmerking ingedeeld onder vaste bruggen:

- Bediening op aanvraag op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uitsluitend voor schepen die vwb afmetingen niet via een andere route kunnen. Bediening aanvragen minimaal 7 dagen van te voren via <https://beterbediend.rws.nl>

Vorbij de Fonejacht brug op eerstvolgende splitsing bakboord uit, dan via Altenburg naar Frisokanaal.

Via Westkant van Leeuwarden varen we de stad in:

VO	Van Harinxmabruggen	H. 5,40 mtr
BB	Van Harinxmabruggen	Max. H. 5,30 mtr
BB	Spoorbrug HRMK	Max. H. 5,30 mtr (2 x)
BB	Harinxmakanaalspoorbrug (Spoorbrug HRM)	Max. H. 5,20 mtr (2 x)
BB	Slauerhoffbrug Leeuwarden	Max. H. 3,60 mtr
BB	Hermesbrug	Max. H. 1,00 mtr
VO	Hermesbrug	H. 1,90 mtr (2x) – Br. 5,70 mtr
BB	Verlaatsbrug Leeuwarden	Max. H. 1,30 mtr – Br. 7,98 mtr
BB	Vrouwenpoortsbrug	Max. H. 1,60 mtr – Br. 8,31 mtr

Leeuwarden - Dokkum - 07-08-2024 - 25 km - vaartijd 09.00 tot 12.00 uur

Dokkum - Zoutkamp 08-08-2024 - 40 km - vaartijd 09.00 tot onbekend - programma fout

BB	Noorderbrug Leeuwarden	Max. H. 1,30 mtr - Br. 7,94 mtr
BB	Eebrug Leeuwarden	Max. H. 1,20 mtr - Br. 8,02 mtr
BB	Steenhuisbrug	Max. H. 1,40 mtr - Br. 8,96 mtr
BB	Kolkhuisbrug	Max. H. 1,52 mtr - Br. 10,27 mtr
BB	Hege Brêge (Klaarkampsterbrêge)	Max. H. 1,40 mtr - Br. 8,99 mtr
BB	Iebrêge (Eebrug)	Max. H. 0,80 mtr - Br. 8,89 mtr
BB	Altenabrêge	Max. H. 1,00 mtr - Br. 8,98 mtr
BB	Woudpoortbrug (Buiten centrum om)	Max. H. 1,00 mtr - Br. 8,00 mtr
VO	Wittebrug Dokkum (Centrum tocht)	H. 3,87 mtr - Br. 9,60 mtr
VO	Bonteburg Dokkum idem	H. 3,31 mtr
VO	De Zijl idem	H. 2,85 mtr - Br. 5,47 mtr
BB	Kettingbrug Dokkum (Einde centrum tocht)	Max. H. 2,64 mtr - Br. 6,98 mtr
BB	Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug)	Max. H. 2,50 mtr - Br. 9,60 mtr
VO	Hegedyksterbrêge (Hegedyksterbrug)	H. 2,40 mtr - Br. 9,00 mtr
VO	Skreiersbrêge (Schreiersbrug)	H. 3,20 mtr - Br. 9,50 mtr
BB	Skreiersbrêge (Schreiersbrug)	Max. H. 3,10 mtr - Br. 9,00 mtr
BB	Ir. D. F Woudabrêge (Ir. D.F. Woudabrug)	Max. H. 1,40 mtr - Br. 9,00 mtr
VO	Ir. D. F Woudabrêge (Ir. D.F. Woudabrug)	H. 1,50 mtr - Br. 9,00 mtr
BB	Engwierumerbrug	Max. H. 1,10 mtr - Br. 8,87 mtr
SK	Sluiskolk Willem Loesluis	65,00 x 9,00 mtr
BB	Brug over buitenhoofd Willem Loesluis	Max. H. 4,70 mtr - Br. 9,05 mtr
BB	Reitdiepbrug	Max. H. 3,10 mtr - Br. 9,00 mtr

SK	Sluiskolk sluis Lammerburen	50,00 x 8,90 mtr staat veelal open
BB	Brug over benedenhoofd sluis Lammerburen	Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,90 mtr
BB	Brug Roodehaan (Brug in de N983)	Max. H. 1,00 mtr (2 x) Br. 9,00 mtr
BB	Brug Garnwerd	Max. H. 2,00 mtr – Br. 9,00 mtr
BB	Fietsbrug Wetsinge	Max. H. 3,80 mtr – Br. 8,80 mtr
BB	Brug Wierumerschouw	Max. H. 2,40 mtr – Br. 8,80 mtr
BB	Platvoetbrug	Max. H. 3,70 mtr – Br. 8,98 mtr

Staande mast route recht oversteken.

BB	Brug over benedenhoofd Dorkwerdersluis	Max. H. 1,80 mtr – Br. 8,60 mtr
SK	Sluiskolk Dorkwerdersluis	70,00 x 12,50 mtr
BB	Voetbrug over bovenhoofd Dorkwerdersluis	Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,60 mtr
BB	Zernikebrug	Max. H. 1,80 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Blauwbrugje (fietsbrug) *****	Max. H. 1,20 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Plataanbrug	Max. H. 4,70 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Pleiadenbrug	Max. H. 0,90 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	ACM fietsbrug	Max. H. 1,20 mtr – Br. 14,00 mtr
BB	Spoorbrug Het Reitdiep	Max. H. 0,90 mtr (2 x) Br. 9,30 mtr
BB	Herman Colleniusbrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Plantsoenbrug Groningen	Max. H. 1,00 mtr – Br. 10,00 mtr

Na deze brug stuurboord uit.

BB	Visserbrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 9,70 mtr
BB	A-brug	Max. H. 1,80 mtr – Br. 9,95 mtr
BB	Museumbrug Groningen	Max. H. 1,10 mtr – Br. 9,70 mtr

******* - Vanaf deze brug geldt:**

- Bellen via: 14 050. Recreatieschippers op doorvaart door de stad Groningen moeten er rekening mee houden dat ze daar vóór 14:00 uur bij de eerste brug aankomen. Dan kunnen schippers alle bruggen in de stad die middag nog passeren.

Route van Starckenborgkanaal vanuit het Reitdiep bakboord uit: = 36 km Vaartijd 09.00 tot 13.35 uur

VO	Spoorbrug Walfridus	H. 10,48 mtr
VO	Noordzeebrug	H. 8,95 mtr
VO	Fietsbrug oostzijde Gerrit Krolbrug	H. 7,12 mtr
VO	Fietsbrug westzijde Gerrit Krolbrug	H. 7,12 mtr
BB	Gerrit Krolbrug <u>in aanbouw</u>	Max. H. 7,12 mtr
VO	Busbaanbrug	H. 6,68 mtr
BB	Busbaanbrug	Max. H. 6,83 mtr
BB	Brug over benedenhoofd Oostersluis	Max. H. 2,50 mtr geopend max. 21,90
SK	Sluiskolk Oostersluis	194,80 x 16,00 mtr
BB	Brug over bovenhoofd Oostersluis	Max. H. 1,10 mtr geopend max. 19,90

Door de Sluiskolk Oostersluis stuurboord uit.

VO	Berlagebrug Groningen	H. 4,00 mtr – Br. 8,30 mtr
BB	Berlagebrug Groningen	Max. H. 2,90 mtr
BB	Oosterhavenbrug	Max. H. 3,80 mtr
BB	Trompbrug	Max. H. 3,00 mtr – Br. 10,00 mtr

VO	Trompbrug	H.	3,00 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Oosterbrug Groningen	Max. H.	3,20 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	Herebrug	Max. H.	3,80 mtr – Br. 10,00 mtr
VO	Herebrug	H.	4,10 mtr – Br. 10,00 mtr
BB	H.N. Werkmanbrug	Max. H.	3,00 mtr
BB	Emmabrug Groningen	Max. H.	3,20 mtr – Br. 10,00 mtr

Traject 13B – Groningen – Hasselt via het WAD

12 & 13 & 14-08-2024

Vakantie reis - waarbij vaartijden niet van belang zijn.

Deze route varen de schepen terug zoals ze zijn gekomen tot het Reitdiep en vervolgen dan via het Reitdiep de omgekeerde gegevens van traject 9 – vervolgens:

SK	Sluiskolk Robbengatsluis	74,60 x 9,10 mtr
BB	Brug over de Robbengatsluis	Max. H. 5,20 mtr – Br. 9,10 mtr
BB	Brug in de A7(b) Kornwerderzand	Max. H. 5,20 mtr
SK	Grote kolk Lorentzsluizen	120,00 x 13,00 mtr
SK	Kleine kolk Lorentzsluizen	67,00 x 8,20 mtr
BB	Ketelbrug Swifterbant	Max. H. 9,59 mtr
VO	Ketelbrug Swifterbant	H. 12,78 mtr
VO	Ketelbrug Swifterbant	H. 12,82 mtr
BB	Ramspolbrug (over Ramsdiep)	Max. H. 13,47 mtr
VO	Ramspolbrug (over Ramsdiep)	H. 13,47 mtr
VO	Ramspolbrug (over Ramsgeul)	H. 10,90 mtr
BB	Zwartewaterbrug	Max. H. 5,31 mtr
VO	Zwartewaterbrug	H. 5,47 mtr

Kunstwerken binnen Hasselt

Zie traject 14

Deze route varen de schepen terug zoals ze zijn gekomen tot het Reitdiep, waar het Van Starckenborg kanaal in westelijke richting wordt gevolgd, met onderweg de volgende kunstwerken:

BB	Brug Dorkwerd	Max. H. 3,77 mtr - HEFBRUG max. 8,90 mtr
BB	Brug Aduard (Elie Aron Cohenbrug)	Max. H. 3,70 mtr - HEFBRUG max. 8,90 mtr
VO	Brug in de N355 Zuidhorn	H. 8,82 mtr
BB	Brug Zuidhorn (Rick Sennemabrug)	Max. H. 3,31 mtr - HEFBRUG max. 8,83 mtr
VO	Spoorbrug Zuidhorn	H. 8,81 mtr
SK	Sluiskolk Gaarkeukensluis	190,00 x 16,00 mtr
BB	Brug over benedenhoofd Gaarkeukensluis	Max. H. 0,70 mtr - Open 20,60 mtr
VO	Brug Eibersburen	H. 9,96 mtr
BB	Brug Eibersburen	Max. H. 9,96 mtr - Br. 9,00 mtr
BB	Brug Stroobos	Max. H. 2,65 mtr (2x)
BB	Brug Blauwverlaat	Max. H. 6,77 mtr - Open 22,10 mtr
VO	Brug Blauwverlaat	H. 8,29 mtr
BB	Brug Kootstertille	Max. H. 6,63 mtr - Open 7,70 mtr
VO	Brug Kootstertille	H. 6,63 mtr
BB	Brug Schuilenburg	Max. H. 1,20 mtr (2x)
BB	Brug Burgum	Max. H. 6,91 mtr
VO	Brug Burgum	H. 6,91 mtr
VO	Fonejachtbrug	H. 9,58 mtr (2x)

- Bediening op aanvraag op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uitsluitend voor schepen die vwb afmetingen niet via een andere route kunnen. Bediening aanvragen minimaal 7 dagen van tevoren via <https://beterbediend.rws.nl>

BB	Spoorbrug Grou	Max. H. 7,29 & 7,30 mtr
BB	Brug Aldskou (Oudeschouw)	Max. H. 6,67 mtr - Open 14,85 mtr
VO	Brug Aldskou (Oudeschouw)	H. 6,53 mtr
VO	Brug Aldskou (Oudeschouw)	H. 6,68 mtr = Br. 10,00 mtr alleen recreatie
SK	Zuidkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
SK	Noordkolk Terhornstersluis	260,00 x 16,00 mtr staat open
BB	Brug Uitwellingerga	Max. H. 6,66 mtr - Open 17,70 mtr
VO	Brug Uitwellingerga	H. 6,70 mtr
BB	Brug Spannenburg	Max. H. 6,55 mtr - Open 13,30 mtr
VO	Brug Spannenburg	H. 6,55 mtr – Br. 10,00 mtr alleen recreatie
VO	Brug Spannenburg	H. 6,72 mtr
SK	Sluiskolk Prinses Margrietsluis	260,00 x 16,00 mtr
BB	Brug over benedenhoofd Prinses Margrietsluis	Max. H. 6,59 mtr - Open 26,50 mtr
BB	Ketelbrug Swifterbant	Max. H. 9,59 mtr
VO	Ketelbrug Swifterbant	H. 12,78 mtr
VO	Ketelbrug Swifterbant	H. 12,82 mtr
SK	Sluiskolk Ketelsluis	56,00 x 6,40 mtr
BB	Brug over benedenhoofd Ketelsluis	Max. H. 5,90 mtr – Br. 6,95 mtr
<u>Door de sluis na korte periode, stuurboord uit</u>		
SK	Sluiskolk Kampersluis	85,00 x 7,20 mtr
BB	Brug over benedenhoofd Kampersluis	Max. H. 2,70 mtr – Br. 7,20 mtr
VO	Brug in de Dronerringweg (in de N711)	H. 6,70 mtr aflopend tot 6,12 mtr
VO	Verkeersbrug naast Hanzelijn Dronten	H. 6,50 mtr
VO	Brug in de Hanzelijn Dronten	H. 7,70 mtr
BB	De Knip brug	Max. H. 3,50 mtr – Br. 9,70 mtr
VO	De Knip brug	H. 3,40 mtr
VO	De Knip brug	H. 3,50 mtr - zijkanten ernstig aflopend
VO	Brug in de Gildepenningdreef Dronten	H. 6,70 mtr

BB	Eelderbrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 9,10 mtr	
BB	Van Hallbrug Groningen	Max. H. 0,90 mtr – Br. 9,00 mtr	
BB	Spoorbrug Groningen	Max. H. 1,00 mtr – Br. 9,00 mtr	
BB	Zaanbrug Groningen	Max. H. 1,83 mtr – Breedte onvermeld	
BB	Parkbrug Groningen	Max. H. 0,90 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Muntinghbrug	Max. H. 0,60 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Julianabrug Groningen	Max. H. 5,40 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Van Iddekingebrug	Max. H. 0,80 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Van Ketwich Verschuurbrug	Max. H. 0,90 mtr – Br. 8,40 mtr	Hef 5,40 mtr
BB	Meerwegbrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Oosterbroeksebrug	Max. H. 0,80 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Brug de Punt	Max. H. 0,60 mtr – Br. 7,50 mtr	
BB	Brug over benedenhoofd sluis De Punt	Max. H. 2,00 mtr – Br. 7,50 mtr	
SK	Sluiskolk sluis De Punt	65,00 x 7,00 mtr	
BB	Brug over benedenhoofd sluis Vries	Max. H. 3,30 mtr – Br. 7,50 mtr	
SK	Sluiskolk sluis Vries	65,00 x 7,50 mtr	
BB	Vriezerbrug	Max. H. 0,40 mtr – Br. 10,25 mtr	
VO	Brug in de A28 Heidenheim	H. 5,40 mtr	
BB	Oudemolensebrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,00 mtr	
BB	Taarlosebrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 8,00 mtr	

Op de splitsing bakboord uit.

BB	Enkeerdbrug	Max. H. 2,10 mtr – Br. 7,50 mtr	
BB	Lonerbrug	Max. H. 2,40 mtr – Br. 8,00 mtr	
VO	Europabrug Assen	H. 6,80 mtr	
SK	Sluiskolk Sluis 2 Blauwe As	25,00 x 6,00 mtr	

Grote schepen meren voor de sluis van de Blauwe As af aan de Havenkade.

De groep van gelukkigen, die door de stad mogen paraderen, schutten nog naar binnen via de sluis 2.

- 1) Enkele grote schepen vertrekken naar Groningen – via het omgekeerde Traject
- 2) Schepen die niet de stad doorkunnen vertrekken richting Peelo – zie onderaan
- 3) De parade van scheden door de stad Assen zie Blauwe As:

Blauwe As

BB	De Blauwe Klap	Max. H. 0,60 – Br. 8,00 mtr
VO	De Blauwe Klap	H. 0,90 – Br. 4,30 mtr
BB	Groningerbrug	Max. H. 0,70 – Br. 8,00 mtr
BB	Molenbrug Assen	Max. H. 0,80 – Br. 7,00 mtr
BB	Venebrug	Max. H. 0,80 – Br. 7,00 mtr
BB	Weiersbrug	Max. H. 0,80 – Br. 8,00 mtr
SK	Sluiskolk Sluis 1 Blauwe As	25,00x6,00 mtr
BB	Koning Willem III brug	Max. H. 0,80 – Br. 8,00 mtr

Vervolgens meren in de Vaart volgens instructies (geldt ook voor Peelo omvaar vloot).

Via Peelo – richting zuiden :

VO	Europabrug Assen	H. 6,80 mtr
BB	Lonerbrug	Max. H. 2,40 mtr – Br. 8,00 mtr
BB	Enkeerdbrug	Max. H. 2,10 mtr – Br. 7,50 mtr

Einde vaarweg, bakboord uit

VO	Markebrug Assen	H. 5,40 mtr
VO	Brug over benedenhoofd sluis Peelo	H. 5,80 mtr – Br. 7,50 mtr
SK	Sluiskolk sluis Peelo	65,00 x 7,00 mtr
VO	Ter Aard	H. 5,60 mtr
BB	Montessoribrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Brug Asserwijk	Max. H. 0,30 mtr – Br. 7,05 mtr

Deel van de vloot bakboord uit

VO	Blauwe boog	H. 3,50 mtr
BB	Veenlustbrug	Max. H. 0,50 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Witterbrug	Max. H. 0,10 mtr – Br. 7,80 mtr

Schepen die niet onder 3,50 mtr heen kunnen afmeren aan Hoofdvaartweg bakboord:

VO	Brug in de A28 Kloosterveen	H. 5,40 mtr
----	-----------------------------	-------------

Na verlaten van de haven van Assen, bakboord uit.

VO	Brug in de A28 Kloosterveen	H. 5,40 mtr
BB	Kloosterbrug Assen	Max. H. 1,00 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Norgerbrug – ligt in een bocht !!!	Max. H. 0,90 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Van Liersbrug	Max. H. 0,80 mtr – Br. 6,95 mtr
BB	Mr. Sickensbrug	Max. H. 0,90 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Grietmansbrug	Max. H. 0,90 mtr – Br. 6,95 mtr
BB	Jonkersbrug Smilde	Max. H. 1,50 mtr – Br. 6,95 mtr
BB	Polakkenbrug	Max. H. 1,00 mtr – Br. 6,75 mtr
BB	Koopbakkersdraai	Max. H. 1,30 mtr – Br. 6,25 mtr
BB	Veenhoopsbrug (in de N371)	Max. H. 0,80 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Tentingerdraai	Max. H. 1,10 mtr – Br. 6,30 mtr
BB	Leembrug	Max. H. 1,40 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	Spiersbrug	Max. H. 0,80 mtr – Br. 6,30 mtr
VO	Brug in de N381 Hoogersmilde	H. 5,40 mtr
BB	Pieter Hummelenbrug	Max. H. 1,10 mtr – Br. 9,00 mtr
BB	Hendrik Oostdraai	Max. H. 0,80 mtr – Br. 6,25 mtr
SK	Sluiskolk Veenesluis	26,80 x 6,00 mtr
BB	Geeuwenbrug	Max. H. 0,80 mtr – Br. 6,95 mtr
SK	Sluiskolk Haarsluis	27,50 x 7,60 mtr
BB	Dieverbrug	Max. H. 0,30 mtr – Br. 6,95 mtr
SK	Dieversluis	27,50 x 6,80 mtr
BB	Oldendieverbrug	Max. H. 1,25 mtr – Br. 6,95 mtr
BB	Wittelterbrug	Max. H. 1,27 mtr – Br. 7,00 mtr
BB	1e Uffelterbrug	Max. H. 0,50 mtr – Br. 6,95 mtr
BB	2e Uffelterbrug	Max. H. 0,40 mtr – Br. 7,00 mtr
SK	Uffeltersluis	27,50 x 6,00 mtr
BB	Havelterbrug	Max. H. 0,70 mtr – Br. 6,90 mtr
SK	Haveltersluis	27,50 x 7,40 mtr
BB	Boschkampsbrug (fietsbrug)	Max. H. onvermeld – Br. 5,90 mtr
BB	Boschkampsbrug	Max. H. 0,40 mtr – Br. 5,90 mtr
BB	Lokbrug	Max. H. 0,40 mtr – Br. 6,00 mtr
BB	Pijlebrug Geheven 5,30 meter	Max. H. 0,40 mtr – Br. 6,10 mtr
VO	Brug in de A32 Havelte	H. 5,60 mtr
BB	Spoorbrug over de Drentse Hoofdvaart	Max. H. 1,20 mtr (2x) – Br. 6,10 mtr
SK	Paradijssluis	27,60 x 7,60 mtr
VO	Brug in de N375 Meppel	H. 5,80 mtr – zijkanten minus 40 cm
BB	Galgenkampsbrug	Max. H. 0,70 mtr
BB	Kaapbrug	Max. H. 1,40 mtr
BB	Eshuisbrug	Max. H. 6,30 mtr
SK	Meppelerdiepsluis	125,00 x 47,50 mtr – staat open
BB	Meppelerdiepbrug	Max. H. 5,59 mtr
BB	Zwartewaterbrug	Max. H. 5,31 mtr
VO	Zwartewaterbrug	H. 5,47 mtr

Kunstwerken binnen Hasselt

BB	Sluisbrug Hasselt	Max. H. 2,60 mtr - Br. 5,96 mtr
SK	Sluis Hasselt	45,50x11,00 mtr
BB	Verlaatsbrug Hasselt	Max. H. 1,00 mtr - Br. 5,96 mtr
BB	Keppelbrug	Max. H. 1,10 mtr - Br. 8,70 mtr

Vanuit Dronten varen omgekeerd retour naar de sluis in Ketelhaven en vervolgens:
Ketelhaven uit rechtoversteken – houdt het IJsselooog aan bakboord.

BB	Ramspolbrug (over Ramsdiep)	Max. H. 13,47 mtr
VO	Ramspolbrug (over Ramsdiep)	H. 13,47 mtr
VO	Ramspolbrug (over Ramsgeul)	H. 10,90 mtr
BB	Zwartewaterbrug	Max. H. 5,31 mtr
VO	Zwartewaterbrug	H. 5,47 mtr

Kunstwerken binnen Hasselt

Zie traject 14